

X

Rebound 1938

Library of the Museum
OF
COMPARATIVE ZOÖLOGY,

AT HARVARD COLLEGE, CAMBRIDGE, MASS.

Founded by private subscription, in 1861.


~~~~~  
*L. de Koninck's Library*

*No. 854*



2 figures numbered 931.







HISTORIÆ CONCHYLIORUM  
Liber IV.  
*qui est*  
de Buccinis Marinis,  
Etiam Vermiculj, Dentalia, et Patellæ  
*numerantur*  
*ibidem.*



Londini.  
are incisus, Sumptibus authoris.  
1688.

Susanna et Anna Lister Pin.  
524



**BLANK  
PAGE**



# Buccina Marina

Sunt vel,

minime Tortilia

brevia, discoidea; Patellæ.

paululum curva, tenuia; Dentalia.

Tortilia quidem, at sine aliquo certo volutarum ordine; Vermiculj.

Intorta, sive Turbines.

Oris hianu integro, aut parum sinuato.

Compressi; plerisq; Nautili.

Cochleæ plerisq;.

Spiris vix amplius duabus donati,

integri; plerisq; Neritæ.

perforati; Aures marinæ.

capite depresso, lato, basi conoide; plerisq; Trochi.

Rostro sinuato, sive canaliculato.

utroq; latere se Colligentes; Conchæ Veneris.

Cylindræ; aliquibus Rhombj, sive Strombi.

Columella ex interna parte striatâ sive dentatâ.

L abris fere repandis, purpurascensibus; quibus

etiam aliter sinus præter canaliculationem rostrum;

adeoq; quibusdam purpuræ bilingues audiunt.

Ventricosi, rostro protenso, basi brevi.

quibus Et basis et caput sive rostrum productius.

quibus rostrum breve, oris hianu non excedens.



**BLANK  
PAGE**



PATELLÆ sunt, uel  
uertice

PERFORATO .

INTEGRO .

laevis .

Striata .

ADUNCO ,

marginē æquali .  
obliqua .

longa, compressa, Cavitate

Arcuata insignita .

Acute, Stilo quodam donata .



**BLANK  
PAGE**

historia conchyliorum libri IV.  
Sectio. I. cap. I.

de


PATELLIS uertice Perforato.

1. patella  
Cancellata.




Iamac.  
Barbad.

2. patella cancellata, Densè  
admodum striata.



f. 27



3. patella admodum Depressa,  
intus quodā ad marginem  
donata.



3

4. patella lauior striata,  
Intus uiridis, extra ex  
fusco rufescens.




Afric.  
4

5. patella Viridis, stryis raris,  
magis oculis, albidis, insignitis;  
foramine utriusq; nigricante.



Barb.  
5

6. patella stryis Nodosis  
donata.



Barb.  
6

7. patella foramine Circ:  
-innato conspicua,  
maculata.




Barb.  
7

f. 28



**BLANK  
PAGE**






*9. patella ingens, nigri latiq, maculis insignita.*






**BLANK  
PAGE**






12. Lepas maxima striata Fa . Col .






**BLANK  
PAGE**





13. *patella ingens*, variegata, ferè s. strigibus radiata, caetera lauis.

534




14. *patella maculosa*, ferè striata, modò lauior.

535

**BLANK  
PAGE**






15. *patella subfusca*, exiguis tuberculis, secundum striae, exasperata.

536

16. *patella nigra*, magna, tenuiter admodum striata.



Afric.

17. *patella nigricans*, minor, capillaceis, strigis insignita.



Afric.

18. *patella albida*, intus citrina, extra raris puncturis San. = guineis eleganter depicta.



Barbad.

19. *patella niuca*, strigis raris, profundis et inequalibus donata, uertice fore acuto.



Bar.

20. *patella albida*, cancellata, lateribus paululum compressis.




Barbad.

537



21. *patella mirata*, oblonga, dense striata.



538

**BLANK  
PAGE**




22. patella strys nigri donata, ipso vertice albo,  
nigra, fere linea cincto.



22


Barbad.



23

23. patella nigra, strys majusculis albis alterna-  
tim fere inaequalibus distincta.

539



24

24. patella ingens, intus alba, extra maculosa, s. sulcis, ad magna intervallo, donata, cetera laevi.  
apud Van. Minderer prostat.

540


**BLANK  
PAGE**



Sect. 1. cap. 4.

de

PATELLIS uertice adunco, margine equali.



25.

25. patella magna, fulva, lateribus paululum compressis,  
dense et leviter striata.

**BLANK  
PAGE**



A



hartlepool.

25



25. patella laevis, fusca.

542

A




falmouth.

27

27. patella minima, laevis, pellucida, aliquot C<sup>o</sup> =  
ruris lineis elegantè insignita.

A



barnstable.

28

28. patella exigua, alba, cancellata, Fissurâ  
notabile in margine.

543

**BLANK  
PAGE**



Sect. 1. Cap. 5.  
de Patellis uertice adunco, margine obliquo.




29

29. patella,  
striata, uertice acuto, admodum  
oblique praecisa.



32. patella alba hirsuta,  
striata, uertice intorto.



31


Barbad.

31. patella rugosa, alba, admodum crassa.



30

30. patella subrufa, tenuiter striata, siue cancellata, uertice inflexo. Barbad.



32

**BLANK  
PAGE**



Sept. 1. Cap. 6.  
 Patellis uertice adunco, quibus ex interna parte  
 cavitas quaedam quasi arcuata, longis, compressis,



33. patella crassa, maculis exiguis rufis distincta.



34. patella levis, dense maculata, admodum compressa.

barbad.  
 35. patella striata, aspera, maculosa.



36. patella levis, ex purpura nigricans, elegantior reticulata, rostro paululum inflexo.

37. patella alba, compressa, levis.

h. d. v.

**BLANK  
PAGE**







**BLANK  
PAGE**



Sectio. II.  
de  
Dentalibus.



1. Dentale viride, striatum; maximis Striae rarae, majusculae,  
admodum extantes; minimis Striae densae et tenuiores.



barnstable. A


A. vermiculus rufescens, leviter striatus sive  
cancellatus.



barb.

2. Dentale laeve, album, altera extremitate rufescens.

**BLANK  
PAGE**





**BLANK  
PAGE**

X

libri .IV. Sectio .IV.

De

*Polypis Testaceis, siue Nautilis.*

Nautili sunt uel

caudati, & plurimis Tabulatis confecti.


Vacui, i.e. integri, et non ullo  
diaphragmate disjuncti.



**BLANK  
PAGE**




Sectio. IV.  
 caput. 1.  
 de  
 Nautilus Caudaris.



1 nautilus umbilicatus minor, atq, auriculatus,  
 dorso latiore et minus compresso.



2 nautilus exiguus, albus,  
 pellucidus, Terres.



3, nautilus magnus, fasciatus, ipsa puppe  
 nigra, Cochlea peregrina ~~calceol.~~ calceol.


**BLANK  
PAGE**






**BLANK  
PAGE**

4 Nautilus umbilicatus.



552



*E. vermiculus exiguus, albus, nautiloides, algæ fere adherens.*

553

**BLANK  
PAGE**






*6. Nautilus minor, Auritus, magnis  
 et eminentibus Strijs donatus.*

**BLANK  
PAGE**


7 *Nautilus Maximus, Densè striatus, auritus. Nautilus Calceol.*  
*nautili primum genus Aristotel: secundum Bellon: et Aldr.*



1. 100

556

*idem cum pisce, ex Aldrou.*



557



**BLANK  
PAGE**

## Buccinorum Marinorum

Sectio V.

*de*  
*Cocleis Marinis.*

*Cochleæ Marinæ sunt vel,*

*Figura compactili, sive apice claviculæ brevi.*

*Umbilicatæ, sinu*

*aurito.*

*plano.*

*centro integro, et minimè sinuato.*

*apice ad oris initium parum elato.*

*mediocriter producta Clavicula.*

*ore dentato.*

*edentulo.*

*laevæ.*

*striatæ.*

*apice tenui et longissimo.*

*striatæ.*

*laevæ.*

**BLANK  
PAGE**



Sectio .V. Cap. 1  
*Cochleis* <sup>de</sup> *Marinis apice breui,*  
*umbilicati, Sinu Avari.*

1. cochlea  
 albida,  
 crebris  
 lineis  
 subrufis  
 transuersim et  
 undatim ductis  
 depicta.



2. cochlea parua subrufa,  
 media et ima parte uoluta  
 albicante.



**BLANK  
PAGE**

3. cochlea albida, & lineis ex candido rufis,  
catenatis insignita.



4. cochlea fusca, cujus  
lineas spirales aliquot  
albicantes inter-  
ocant characteres  
quidam nigri.

Opus  
oper-  
culum  
striatum.

5. cochlea, clauicula paulum producta, lineis  
punctatis subrufis depicta.




§ 60



§ 61


9. cochlea alba, umbilico Punctata margine circumdato, clauicula  
compressa.



- a Sinu Cantharus, ind. Occ.

§ 62

10. cochlea altera luidior, ore interno et ipsa aure ex fusco  
nigricante, umbilico acuta margine circumscripto.




ibidem cum superiora

§ 63



**BLANK  
PAGE**

11. cochlea, clauicula compressa, punctis rufis dense depicta.



§ 64

12. cochlea aurantiæ mali flauedinem imitans, ex albo nebulata.



13. cochlea subflaua, ima parte uolute prince leuiter sinuata, quem sinum alba linea circumscribit.

§ 65

14. cochlea subflaua, unicolor.



15. cochlea tenuis et pellucida, lineis aliquot latis depictis ipsa aure. et umbilico nigricante.




16. cochlea variegata, cancellata.


§ 66

**BLANK  
PAGE**






19. cochlea sublimda, ore fusco, ad basin cuiusq;  
 orbis uelut funiculus depingitur.




668

669

**BLANK  
PAGE**



22 cochlea Nuxa nuda rarior, Fab. Col.






**BLANK  
PAGE**

Sect. V. Cap. 4.

de  
Cochleis marinis, basi, brachiis, apice  
ad atri Initium parum ELATO.

23. cochlea è caeruleo purpurascens.



24. Cochlea marina Ianthina Fab. Col.



25. cochlea  
ex rub  
fuscata,  
lineis  
aliquot  
ex longis  
albisq,  
maculis  
cateratis  
depicta.



**BLANK  
PAGE**



26. cochlea, ad medium orbis, unica rufescente linea  
depicta.



26



27

27. cochlea umbilicata, depressa, medio orbe acuto,  
variegata.




23. †

à froc Magnifico.


573

574

28. cochlea striata et muricata.



28



29

29. cochlea suburidis,  
umbilicata, variegata.



30

30. cochlea striata, guttata depicta.


575

576

**BLANK  
PAGE**

Sect. v. Cap. 5.  
ce

Cochleis marini, apice mediocriter  
producta, ore DENTATO.



31. cochlea compressa Variegata, lateribus acutis,  
senis, minimum, dentibus donata.



32. Cochlea compressa, fusca, fasciata, brevior, sinu  
longo ad rostrum notabili.





**BLANK  
PAGE**



34. cochlea uentricosior, fascijs ex nigro purpurascentibus, ad tergum corae undatis,  
ipsa columella purpurea.



jamaic.  
34. Buccinum variegatum tenuis, V. 1785. 100. 5. Tab. 102.

**BLANK  
PAGE**






34 a

580

35. cochlea nautica, ex flavo viridascens.




35

afrie.

jamaic.

581



35. a.

582

**BLANK  
PAGE**

36. cochlea parva, ex fusco rufescens, lineis  
aliquot undatis albis depicta.



36

37. cochlea levis et dense striata, crebris un-  
datis lineis rufis per obliquum depicta.



37

jamac.

Barb.

jamac.




38

38. cochlea sublimida, nigris lineis undatis distin-  
cta; hujus varietas est in qua lineae et nigriores et  
multo plures sunt.

583

39. cochlea rufescens, aliquot lineis catenatis circumdata, ipsa una primi orbis parte levis  
sinuata.

40. cochlea viri-  
descens, aliquot  
lineis catenatis  
ex albis ruf-  
escens macu-  
li compositis  
depicta.




39



jam.



41



40



42

41. cochlea rufescens, strigis Nodosis exasperata.

42. cochlea strigis levis no-  
dosis guttatum depicta, oris mar-  
gine interna serrata.

584

43. cochlea nigricans, dense ac levis striata.

A



43



44




585



**BLANK  
PAGE**

45. cochlea, suburidi, maculosa, striata, umbilicata.



586 1



587


**BLANK  
PAGE**



Sect. V. Cap. 7.

De

Cochleis marinis, apice mediocriter producta,  
STRIATIS.



47. cochlea alba, uentricosa,  
bidentata, stris eminentibus  
exasperata.



48. cochlea similis, paulo productior.



49. cochlea similis, cylindracea,  
densa et laevior striata.



50. cochlea ex fusco  
rufescenti, ore promissa, et  
obliquis et rectis stris exas=  
perata.




51. cochlea uar=  
iegata, stris raris adm=  
odum eminentibus exasperata.



52. cochlea alba, inâ parte cuiusq. orbis crenata.

**BLANK  
PAGE**



54. Buccinum striatum  $\delta\kappa\lambda\pi\gamma$  5 Fab. Col. cochlea alba dense et acute striata.




55. cochlea ex fusco rufescens, dense et laevior  
striata.


590

56. cochlea albida, ad unum quomq orbem ima vel  
altera stria majuscula.

A



A



57. cochlea alba, dense striata, orbis primi  
superiore parte paulo depressiore.

58. cochlea alba, medio quoq, orbe latè  
Excavato.

A




59. cochlea longissima clauicula, medio quoq, orbe unica  
valde acuta et eminente stria.

591



**BLANK  
PAGE**


60. cochlea variegata dorsis et admodum tenuiter striata, item  
quolibet orbe duae insignes striae parallelae.



592

Sect. V. Cap. 9.

<sup>de</sup>  
Cochleis marinis planiculatae et longissimae,  
Lavis.



61. cochlea variegata, parum aut tenuiter striata, parte orbis cuiusq. superiore, fortiore.

593

**BLANK  
PAGE**



*Buccinorum Marinorum*

Sectio VI.

De Neritis.

Neritæ sunt vel

Dentati, certè ex parte Columella,

labro crasso.

magisculis dentibus.

exiguis.

apice paululum exerto.

compresso.

labro tenui, paululum extento,

variis, pictura elegantè insignitj.

striatj.

fuscatj.

maculosi.

Edentulj,

laevi.

muricatj.



**BLANK  
PAGE**

Sect. VI. Cap. 1 de neritis DENTATIS,  
clavicula paululum Prominente.



1. nerita maximus variegatus, Striatus, ad columellam ex auro aut croceo rufescens.

barb.  
jamaic.



barbad.

2. nerita profunde striatus, ex purpura nigricans, seu variegatus.



3. nerita profunde sulcatus, dentibus intorsum flexis,




**BLANK  
PAGE**

5. nerita admodum Tenuis et levis, raris et profundis Sulcis  
 donatus, ipsa clavicula  
 flavescens, duobus tribusve  
 brevibus denti- bus ad columellam,  
 ad labrum om- nino edentulus.



5. nerita niger, levis sulcatus, 5  
 exiguis dentibus ad columellam.



Jamaic.

6. nerita nigricans, levis sulcatus, clavicula parum compr-  
 essa, multis et exi- guis dentibus ad labr-  
 um; admodum paucis, brevibus, et  
 acutis, ad colum- ellam.




8. nerita magnus varieg- atus, sulcatus, columella  
 rugosa, ipsa tamen et rostro : fere  
 edentulus, ipsa clavicula  
 acuta.



596

nerita profundè sulcatus, ex albo nigroq;  
 variegatus, paucis et exiguis dentibus ad  
 columellam, ad rostrum multis et longè diductis.



barbad.



afrie.

10. nerita exiguus, niger, levis, aut certe levis  
 admodum sulcatus, utrinq; dentatus.

597

**BLANK  
PAGE**



*Sect. VI. Cap. 2.*  
*De neritis dentatis, clauicula*  
*Compressa, Striatis,*

11. nerita magnus,  
 Tenues Striatus,  
 ipsa clauicula, et  
 ore interno Citrino.



11

12. nerita exiguis dentibus tantum ad columellam<sup>m</sup> profundè  
 Striatus variegatus, seu ex  
 reso fasciatus.



12

13. nerita tenuiter Striatus ad columellam tantum dentatus,  
 undatis maculis nigris eleganter distinctus.



13



14


14. nerita ore utrinq<sup>ue</sup> dentato, stris magnis et parvis alternatim  
 dispositis donatus.

**BLANK  
PAGE**



15. nerita profundis et latis sulcis, Striisq. ad co  
paucis et altis distinctis, variegat, utriusq. dentatus.

599



Sect. VI. Cap. 3.  
de neritis dentatis clavicula  
compressa, Levibus.

16. nerita leuiter et  
lineis minutulis depictus. raro Striatus,

In. mauritio.

17. nerita utriusq. dentatus, ore citrino, eleganter  
et undatim variegatus.

600



**BLANK  
PAGE**


18. *nerita exigua*, Viridis.




19



9. *nerita reticulatus*, clavicula adunca, plurimis  
et exiguis dentibus ad columellam.



20



20. *nerita* ex fusco purpurascens, tribus fascijs æqualibus variegatis eleganter depictus.

601

602



24


21. *notata* albidus, ore cingit, miniatulæ facis inequalibus  
depictus, an idem cum 17.?



22



22. *notata* ex flavo subviridis, citrini undis eleganter depictus.



23

23. *nerita maculosus*, purpurascens, tribus uelut fasciis è nigris quibusdam caracteribus confectis depictus.

603

**BLANK  
PAGE**



*Sect. VI. Cap. 4.*  
*de Neritis ad Columnellam Dentratis,*  
*labio productione, edentulo.*

24. nerita albidus, lineis aliquot angustis, nigris, undatisq;  
 depictus, quibus etiam singulis sua umbra est,

25. nerita latilineus, intersilijs albis  
 distinctus.



24

26. idem maculis ad intersilia  
 latius, flavescentibus.



25



26

27. nerita Vagularius.

28. nerita Reticulatus.

29. nerita maculis trigonis depic-  
 tus.



27



29




28

Barb.

**BLANK  
PAGE**





34. nerita nigricans, qui color maculis etiam distinguitur, lata fascia albicante una vel altera depictus.
35. nerita quasi squamosus, binis fasciis squamosis eleganter admodum depictus.
36. Idem aut similis interstitiis purpurascens notabilis
- 37.



38. nerita reticulatus sive squamosus, labro productione, fascia lata albicante insignitus.
- 606




**BLANK  
PAGE**




**BLANK  
PAGE**





**BLANK  
PAGE**






2. auris marina major, latior, plurimis foraminibus, eorumque uestigijs ad 40 circiter  
conspicua, clavicula elata.

611

Afric.



3. auris marina minor, dense striata <sup>ex</sup> Margine interna.




4. auris marina aspera, clavicula lata, compressa, item  
Limbo ualde lato insignita.

612



**BLANK  
PAGE**



*5. auris marina nigra, profunda, sulcata.*

613

*6 Auris marina laevis, è flavo-viridescens, columella plana et paululum cavata.*



6

614

**BLANK  
PAGE**



*Historia Conchyliorum*

Libri IV. SECT. VIII.

De Trochis.

Trochi: sunt uel,

Pyramidales;

apertura, siue basi

leuiter Tumida.

paululum caua, siue Sinuata.

Plana.

Clauicula Breuiore, medijs orbibus

Tumidioribus, columella Erectiore.

Umbilicati;

dentati.

edentuli.

Columella Integra.

media basi Tumida, clauicula

Compressa.

Unico dente Acuto ad columellam.


**BLANK  
PAGE**

Sect. VIII. Cap. 1.

de

*Trochis Pyramidalibus, apertura siue  
basi huius Tumida.*

A



1. *trochus pyramidalis variegatus, Limbo angusto in Summo.  
quoq; orbe circumdatus.*

A



2. *trochus pyramidalis parvus, ruberrimus, fascijs crebris exas-  
peratus.*




**BLANK  
PAGE**




3. *trochus. P. sinuatus, late radiatus ex rubro.*

617



4. *trochus. P. parvus, ex unidi variegatus.*

618




5. *trochus. P. ex rubro variegatus, asper, sinuosus.*

619

**BLANK  
PAGE**







6. trochus P. major, ex rufo late nubilatus.



8. trochus P. exiguus, rubri lincolii undatim depictus, striatus.


621

9. trochus planior P. striatus, muricibus radiatim ad marginem dispositis.




an idem imperfectior?

623



622

**BLANK  
PAGE**



ad exemplar Holleri.

10. trochus *P. fuscus*, Striatum, clavicula ualde producta.

624



11. trochus *P. variegatus*, crebris nodis exasperatus, auricula tortili insignitus ad columellam.



11. a

625

626



**BLANK  
PAGE**


SECTIO VIII. Cap. 2.  
de  
trochis pyramidalibus, basi  
paululum caua sua sinuata.



13. trochus planior, striatus, basi valde caua.

**BLANK  
PAGE**






*Samaica.*  
*Barb.*

14. *trochus P. albidus, striatus, muricatus.*

628




15. *trochus P. tenuis, albidus, asper, et inequalis.*

629




16. *trochus maculatus, nodosus, auricula tortili donatus.*

630



17. *trochus P. variegatus, stris nodosis distinctus, basi ualde caua.*



18. *trochus P. grauis, variegatus, angustior, stris nodosis exasperatus.*

631


**BLANK  
PAGE**



19. trochus *P. brevis* ex rubro undatim variegatus, ceterum subcaeruleus, strig. majusculis nodosis valde asper.




21. trochus *P. parvus* ex viridi sive subcaeruleo variegatus, insigniter umbilicatus.



20. trochus *P. variegatus* nodosus, columella dentata.


632

633




**BLANK  
PAGE**






23 trochus planior, striatus, margine pulvinato, umbilico omnino edentulo.

635




ad exemplar HOLLERI.



24 trochus planior, maculatus, umbilico leviter dentato, laevi.

636

**BLANK  
PAGE**



26. trochus dentatus, ex fusco uariiegatus, nodosis  
fascijs circumdatus.

Barbad.



28. trochus parvus, leuis, ex fusco late radiatus.

27. trochus parvus, leuis, maculatus.

Barbad.




**BLANK  
PAGE**



Sect. VIII. Cap. 5.  
de  
*Trochis Cochleiformibus, Umbilicatis,*  
EDENTULIS.



29. trochus umbilicatus, edentulus, striatus undatim ex fusco radiatus.



Barbad.

30 trochus maximus, ex nigro maculatus.

640

31. trochus parvus, striatus, undatim ex fusco dense radiatus.



A

31



A

32

32. trochus planior, undatim ex rubro late radiatus.

641


**BLANK  
PAGE**

Sectio. VIII. Cap. 6.

De


*Trochus clavicula brevior, Columella*  
*paulo Erectione Integra.*

*Mar. Medit.*



33

33. trochus laevis, ex nigro seriatim dense maculatus.




34

*Tro. Canaria.*


34. trochus valde simili, praeterquam quod orbium pars inferior  
sit paululum sinuosa.

**BLANK  
PAGE**





35. trochus laevis, fasciis catenatis ex nigro albidis, cum umbrulato quodam opere depictus.



36. trochus fuscus, nodosus, muricatus.

643

644



37. trochus variegatus, ore dentatus, fasciis nodosis circumdatus.



Barbad.

38. trochus major variegatus ex viridi rufoque, basi laevi, stygi multum extantibus distinctus.

645

Barbad.




39. trochus parvus, basi, nodosa, reliquum muricatus.


646

**BLANK  
PAGE**

40. trochus magnus, basi profunde sulcato, asper, sive murica-  
*tes.*



40  
*Jamaica.*



41. trochus major, fuscus, asper, auricula late crocea.

41

647



42

42. trochus latus, subrubris undis eleganter  
*depictus.*




43

43. trochus tenuis, ruber, quasi reticulatus.

648

**BLANK  
PAGE**






45. trochilus planus, subruber.



47. an idem cum superiore. n. 44?



46. trochilus planus, margine ex albo maculato,  
subruber, unica fascia vermiculata depictus.

650



48. trochilus planus subfuscus, opere quodam  
vermiculato ex toto depictus.

651

**BLANK  
PAGE**




49. trochilus planus, subfuscus, vermiculata pictura rariore depictus.




50. trochilus planus ex purpura nigricans, ipsa margine ex albo vermiculata.

642



**BLANK  
PAGE**





54

54. trochilus uni-dens, striatus, clavicula tenui, acuta.

644

Libri. IV. Sectio IX.

de  
Conchis Veneris.

Conchæ Veneris sunt vel,  
Oris hiatus, sive rimâ strictiore, utrinq; dentata.  
levi;  
Unicolores, sive minime maculosæ.  
lineis nigris secundum longitudinem depictæ.  
lineis transversis undatim exaratis.  
Fasciatis.  
maculis sive punctis nigris distincte.  
maculis albis nigripse interpersis insignitis.  
asperæ;  
strijs eminentibus transversis conspicue.  
punctis elatis nodisve inæquales.  
apertura laxiore, et non dentata.  
basi integra.  
basi umbilicata, profundo foramine intus  
Cochleato.

645

**BLANK  
PAGE**



**BLANK  
PAGE**





*3a. Sabadem cum superiore. m. 3. pictura ex parte detrita.*

**BLANK  
PAGE**

4.C.V. cinerea; uentre candido; utroq; capite croceo; dorso nigro  
lineolis et puncturis depicta.



Madagascar.  
Ins. mauritio.

660

Sect. 1X. Cap. 3.

de

Conchis Veneris undatim depictis.




5.C.V. parua, uentre subluteo, maculoso, dorso undatis lineolis  
ex triplici ordine depicta.

661

**BLANK  
PAGE**






Madagascar.


6  
C.V. admodum levis, undata, clavicula acuta,  
prominula.

662



7. Eadem aut ualde simili, dorso gibboso, fasciata.

663



**BLANK  
PAGE**



Madagascar.


9. C. D. Eadem, at multo leuior testa.




J. Maldini

10. C. D. parua, candida, tribus latis fascijs nigricantibus depicta.

11. C. D. fusca, valde leui, duabus fascijs albidis exornata.



Barbad.





12. C. D. cresta, uentre subcroceo, tribus fascijs albidis depicta.

**BLANK  
PAGE**




*C.V. parva subcinerea, ventre candido, unica fascia fusca, latag. circumdata, dorso paululum gibboso, admodum leui.*



*Madagascar.*

*14.C.V. magna, Angusta, ipso ventre et denticulis nigricantibus; dorso albido, tribus fasciis depicto.*

668



*15.C.V. magna, leui, subcinerea, uel sublimida, in dorso trifasciata.*

669




*Iamac.*

*16.C.V. parua, subfusca, leui, clato dorso, bifasciata.*

670


**BLANK  
PAGE**

*Conchæ Veneris Fasciata, Et  
Maculata, aut alias cum fascijs  
Variegata.*




*17. C. Veneris, ex fusco rufescens, bifasciata, ad clauiculam  
tribus aut pluribus maculis nigricantibus depicta, item ad  
cervicem binis tantum.*

671



*18. C. V. magna, Luvii, albida, maculis majusculis fuscis depicta,  
quasi bifasciata.*

672



*19. C. V. fusca, bifasciata, et clavicula et linguae canali croceis item  
utrinque.*

*Ascanio.*

673

**BLANK  
PAGE**



20. C.V. parva, angusta, lunda, dorso bifasciato, denticuli  
trem totum occupant, utroq; capite et laterib; maculatis.



*L. Maldivae.*

21. C.V. parva, angusta, lunda, ventre Plano, laev; maculatis late-  
rib; dorso fasciato.

674



22. C.V. fusca, magna, levis, gibba, fere trifasciata, fusca, grandi-  
bus maculis albidis depicta.

675

24. C.V. angusta, levis, bifasciata, fuscis maculis depicta.



*Madagascar.*




23. C.V. levis, subfusca, bifasciata, maculis exiguis  
candidis notata.

676


677

**BLANK  
PAGE**



an eadem cum *fi. superiore*?  
*pictura in hac tabescente et multum detrita.*

679



*25. Eadem, pictura ex parte oblitterata.* *a. Madagascar.*

678



*27. C. v. subvulva, quasi bifasciata, magnis maculis ex atro-  
 purpureis in lateribus depicta.*


689

**BLANK  
PAGE**





*29. C. V. magna, gibbrior, latior, multis majoribus maculis*  
*nigricantibus, donata.*




*Madagascar.*

682

**BLANK  
PAGE**

30 *C. v. ergata*, dorso nubilato, lateribus raris maculis nigris depictis,  
ipsa ventris rima suberecta.



à Sunda-Ind. Or.  
*S. Mauritio. Accentio.*


683



31 *C. v. levis*, maculis rufescentibus dense exornata, ventre  
albo.

684


32 *C. v. lata*, gibba, innumeris maculis fuscis distincta.



à Sunda.

685

33 *C. v. levis*, minor, maculis subflavis depicta.



Madagascor.  
à Sunda-Ind. Or.

686

**BLANK  
PAGE**



34 C.V. ex viridi fuscis enclata, ualde gibbosa, maculis fuscis  
latis depicta.




Tamara.

34

687

35 C.V. fusca, angustior, minime gibba, maculis latis fusco-  
rufis et endis depicta.



35

688

36 C.V. maxima, longissima, maculis ex fusco rufescentibus.



36

689




37


37. eadem cum superioribus. 11. 24. 25. ventre et lateribus  
incrassatis.

690

**BLANK  
PAGE**



39. C.V. cinerea, insignis albis puncturis exiguis depicta;  
 item ad mediam marginem utriusque lata macula ex fusco  
 nigricante.



*S. Mauritio. Recentio.*

**BLANK  
PAGE**




40. C.V. *crassa, subfusca, maculi albi diversa magnitudinis depicta, ad latera lineis aliquot fuscis dense quam striata.*



*a Sunda, Ind. Or.*

693



41. C.V. *parva purpurea, exigui maculi albi dense depicta.*

694



42. C.V. *parva, ventre et lateribus albidis, dorso subflavo, albi maculi majusculi et sphaerici distincti.*

695



43. C.V. *parva, latiuscula, paululum gibbosa, ventre maculoso, dorso fusco, et albi innumeris et paucis nigris puncturis depicta.*

696


**BLANK  
PAGE**

44. concha. V. maxima fusca, innumeri maculi albi depicta.



697

45. concha. V. major fusca, cui maculae majusculae albae, item maculae fuscae albis circulis circumdatae.



Jamaica.

Idem.

698

**BLANK  
PAGE**



46. Eadem cum proximè superiore, tamen fasciata, et majoribus maculis.




Jamaica.



699

00L

48. C.V. parva, tenuis, ventre laute purpureo, maculisq. item in dorso huius maculae quaedam nebulosae et puncturae albae.



Bengal.




49. C.V. parva, tenuis, rima candida, dorso fusco, maculis albis reticulatum depictis.

701

47. C.V. parva, tenuis, rima candida, dorso fusco, maculis albis reticulatum depictis.

**BLANK  
PAGE**

*Concha Veneris maculis albis  
quasi Reticulatis depicta.*




*I. Mauritio.*

*50. C.V. crassa, uentre lato, rima albida, lateribus nigricantibus,  
dorso summo albis maculis depicto.*

702


*52. C.V. magna, crassa, lata, uentre et ipsa rima nigricante, dor-  
so magnis maculis reticulatis depicto.*



*Ius. Mauritio.*


703

*53. C.V. tenuis, lateribus, nigricantibus, dorso maculis albis distincto,  
an eadem cum. 12. 492.*



*Ius. Mauritio.*

704



*54. C.V. major angusta, in uentre & macula later nigricantes; in  
dorso circuli fusi rotundi.*

705

**BLANK  
PAGE**






57. C.V. exigua, Striata, lauter admodum rufescens, in summo  
 dorso integro maculae rufescentes.



**BLANK  
PAGE**



*59. C.V. lata, porracea, aliquibus nodis inaequali, modo alba,  
modo citrina.*



*Nigritarum moneta.*



59

*Afr.*

*Simbi Puri dicti, juxta Goudam Lovædo expiscati.*

709

*60. C.V. subflava, modo exigui tuberculis exasperata, modo  
laevi, capitibus Bicornibus.*



60

*61. C.V. ferè albida, dorso striata et nodoso, capite utroq.  
bicorni.*



61

*Madagascar.*




62

*62. C.V. plumbea, verruculis rotundis croceis exasperata, ventre  
subpurpureo dentato.*

710

**BLANK  
PAGE**





67 C. V. parua, alba, dorso acuto, ad utrumq. caput velut Singu-  
lariter utruq. labro altero rugoso.



67




68

68 C. V. altera dorso articulato, leuiter admodum striata.


712

**BLANK  
PAGE**





70. C.V. exigua, alba, uere cylindracea.




72. Concha utroque latere se colligens, Fab. Col. umbilicata, ex fusco maculata, labro sinuato.



73. C.V. umbilicata, labro promisso.

74. C.V. umbilicata, tenuis, stris undatis uel ramificatis depicta.





75. C.V. umbilicata, tenuis, innumeris lineis nigris circumscripta.

**BLANK  
PAGE**





Historiæ Conchyliorum  
libri IV. SECT. X.  
Rhombis <sup>de.</sup> sive Strombis.  
Rhombis sunt uel  
Cylindracei  
    columella DENTATA, CRASSI,  
        unius coloris.  
        maculosi.  
        fasciati.  
        undati.  
        dorso gibbo.  
    EDENTULI, TENUES,  
        ore strictiore,  
            patulo, clavicula EXERTA.  
                    Depressa.  
Cylindro-Pyramidales etc.

**BLANK  
PAGE**




**BLANK  
PAGE**






6. Rhombus paruis, majusculis maculis distinctis  
us, et labro et columella ex uiole purpurascens.



7. Rhombus paruis angustior, dense maculatus,  
labro tantum interno leuiter purpurascens.



8. Rhombus exiguus, minute admodum punctatus.


**BLANK  
PAGE**

lib. IV. Sect. x. cap. 3.  
De Rhombis cylindr. dentat. Fasciatis.



9. Rhombus major, striat, undatus et fasciatus,  
clausula acuta productiore.

722




10. Rhombus ventricosus, callosa columella.

723

**BLANK  
PAGE**






11. *Rhombus major*, ex fusco undatus et fasciatus, clauicula sulcata.

724

12. *Rhombus fuscus*, quasi reticulatus, clauicula integra.



Barb.

12



13 Barb.


13. *Rhombus exiguus*, fere albidus, clauicula productiore.

725

13. a.



726



14

14. an idem cum. n. 11? fasciis nigricantibus.

727

**BLANK  
PAGE**

15. *Rhombus* quasi reticulatus et fasciatus, clauicula sulcata, compressa.



17. *Rhombus* parvus, tenuis, richi patente, ipsa columella fusca, clauicula productiore acuta.




16. *Rhombus* nebulatus et fasciatus, columella sub-  
= crocea, clauicula sulcata.



728

729

18. an idem cum proximo superiore, at ventriosior.



19. *Rhombus* columella ima callosa, minus ventricosus.


730

**BLANK  
PAGE**





21. Rhombus idem aut similis cum. 22. sed magis undatus.



22. Rhombus exiguus, medio undato, ipsa clavicula candida, cor-  
lumello callida.




732

733

**BLANK  
PAGE**




23. Rhombus crispioribus undis exaratus, clau-  
cula obtusa, sulcata.



24. Rhombus densis undis depictus, clauicula, ob-  
tusa, sulcata.

734



Lib. IV. Sect. x. Cap. 5.  
De Rhombis cylindr. dentat. Dorso gibboso.

25. Rhombus gibbosus, et fuso nigricans, und-  
ulatus.


735

**BLANK  
PAGE**





32. Rhombus angustus, tenuis, punctatus.



33. Rhombus tenuis, virgulis catenatis et bicoloribus circumdatus.


**BLANK  
PAGE**

26. *Rhombus gibbosus*, fasciatus, et tenuiter undatus, clavicula  
acuta, et paulum producta.



27. *Rhombus gibbosus*, ex toto nigricans.  
28. *Rhombus gibbosus*, ex nigro fasciatus.

739




29. *Rhombus gibbosus*, undis variis exaratus.

740

**BLANK  
PAGE**





38. Rhombus proximè superiore similis, at præterea uermicu-  
latus depictus.

742



39. Rhombus grauior ex rufo nebulatus, item lineis intersec-  
tis densè circumdatus.

743

**BLANK  
PAGE**



34



35

35. *Rhombus graui* rostro strictiore, *Styis* punctatis circula-  
ribus exasperatus.




36

744

745

38. *Rhombus maximus*, ex rufo uermiculatus, clavicu-  
la muricata.



40

40. *Rhombus breuior*, croceus.



41

*Int. Mauritio*.


746

747

**BLANK  
PAGE**




Lib. IV. Sect. x. cap. 8.  
 de Rhombis edentulis, ore patulo, clauicula  
 compressa.



42

42. Rhombus tenuis, ex rufo maculatus.




43


43. Rhombus tenuis, ex fusco nebulatus fasciatus.

**BLANK  
PAGE**

*Rhombus maculatus, cancellatus, et asper.*




*44. Rhombus parvus tenuis, subpurpureus, maculatus fuscis fasciis depictus.*



*46. Rhombus parvus, tenuis, subfuscus, bifasciatus.*

749

750



46. a

751

**BLANK  
PAGE**



*Historiae Conchyliorum*

*libri IV. Sect. x.*

*Pars Secunda*

*de*

*Rhombis Cyindro-Pyramidalibus*

*Rhombi cylindro-pyramidales sunt uel*

*oredentulo, fere longo et angusto;*

*Unius Coloris, certe minus variegati.*

*strijs, aut verruculis exasperati.*

*quibus lineæ Maculae circum inveniuntur.*


*Vndati.*

*Fasciati.*

*Reticulati depicti.*

*labro, aut columella, aut utroque Dentato.*

**BLANK  
PAGE**




*2. Rhombus. C.P. leucophæus, ipso rostro violaceo.*


**BLANK  
PAGE**



8. Rhombus parvus, albus, bullatus.




7. Rhombus. C. Post. j. capillaceis punctatib; circumscriptus, clausula integra.



755

756



9 Rhombus. C. P. maculis exiguis sine puncturis linealim circumscriptus.

757

**BLANK  
PAGE**


3. Rhombus. C.P. Similis, paulo coloratior, rictus fore toto mola  
co.



In. Mauritio.

758

4. Rhombus. C.P. Suberosus, bullatis fascijs ad rostrum, clausula  
muricata.



In. Mauritio.

759

libr. IV. Sect. x.  
Cap. 2.  
de Rhombis striatis.

5. Rhombus. C.P. Subpurpureus, strys majusculis et  
eminentibus circumscriptus.  
6. Rhombus. C.P. ex ryo nebulatus, strys capillaceis dona-  
tis, clausula sulcata.


**BLANK  
PAGE**





10. *Rhombus*. C.P. punctatus exiguis lineolam circumscriptus, clavicula muricata.

761



11. *Rhombus*. C.P. magnus, lineis intersectis, ex rufo alboq. circumscriptus, clavicula plana.


762



12. *Rhombus*. C.P. subulundus, lineis ex rufo alboq. intersectis circumscriptus, clavicula paulum exserta.

763


à Sinu Bengal.



13. *Rhombus*. C.P. ex rufo nebulatus, lineis quibusdam intersectis circumscriptus.


764

**BLANK  
PAGE**




14. *Rhombus*. G.P. tenuis et nebulatus, et lineis intersectis circumscriptis, clavicula acuta.

766



766



16. *Rhombus*. G.P. subreflexus lineis ex albo nigroq. pulchre intersectis, clavicula acuta.

17. *Rhombus*. G.P. albus, lineis latius croceis intersectis circumscriptis, ipso rostro purpurascens.


767




768

**BLANK  
PAGE**






17.b.



17.c.

769

770.




17.d.


771

**BLANK  
PAGE**

18. *Rhombus*, C.D. ex nubo nebulatus, et hic et illic aliquot lineis interpunctatis descriptis.




772



19. *Rhombus*, C.D. similis, at in hoc linea punctata velut quidam characteres ignoti, conspiciantur.

773




20. *Rhombus* maximus, C.P. albus quadratis maculis nigris, caetibus circumscriptus in medio tamen duae plagulae luteae conspiciuntur.

774


**BLANK  
PAGE**






21. Rhombus ex rufo nebulatus, angustior, lineis tenu-  
 -issimis bullatis sine punctatis exasperatus, clavicu-  
 -la productiore, leviter muricata.

775



776




23. Rhombus ex rufo nebulatus, exigui lineoli ad rostrum bulla-  
 -ti exasperatus, clavicula muricata.

777





24 . a .



24 . b .

778


**BLANK  
PAGE**



27. Rhombus subluteus. CP. lineis quibusdam punctatis et fascijs  
undatis depictus.

780

Jamaica.




28. Rhombus major. CP. undatis, secundum longitu-  
dinem, depictus, clavicula compressa.

781

**BLANK  
PAGE**






29

29. *Rhombus C. P. ex nigro undatus, clauicula acuta, sulcata.*


782




30

30. *Rhombus C. P. tenuis, albidus, raris undis. Sub-rufis depictus.*

783



*libri. IV. Sect. x.  
Cap. 5.  
de Rhombis Fasciatis.*




*à barbad.*

31.

31. *Rhombus C. P. fuscus, albida facie insignitus, clauicula nodosa, albis maculis distinctus.*

784


**BLANK  
PAGE**



32 Rhombus. C. Plinai integri subrufis dense circumda-

33 Rhombus ex rufo fasciatus et undatus, clavicula  
tenui et acuta.

34 Rhombus. C. P. fasciatus et radiatus, rostro  
re nigricante.



36 Rhombus. C. P. fuscus aspers et fasciatus  
37 Rhombus. C. P. tenuifuscus, ex albo fasciatus, clavi-  
cula, p. ducta.



38 Rhombus. C. P. fasciatus et undatus, clavi: tenui,  
mare mediter.

785



libri. IV. Sect. x.  
Cap. 6.

De Rhombis Reticulatis.

39 Rhombus. C. P. reticulatus,  
clavicula nodosa.


ad exemplar Rambr. V. ryn.

787

**BLANK  
PAGE**



*Ins. Mauritio.*




40. *Rhombus major*, C.  
P. ex rufo vermiculatus.



41. *Rhombus parvus*, C.P.  
ex rufo minutissimis maculis reticu-  
latus et fasciatus.


*Rhombus. C.P. parvus, ex rufo dense reticulatus.*



42

788

789





43

45. *Rhombus. C.P. ex rufo vermiculatus, sine maculis inequali-  
bus reticulatus.*

790

**BLANK  
PAGE**



**BLANK  
PAGE**



*Historiæ Conchyliorum*  
*libri IV.*

SECT. XI.

De

*Buccinis columella DENTATA.*

*Buccina columella striata siue dentata sunt*  
*CLAVICULA vel*


*Umbilicata, aut parum exerta,*  
*quibusdam Conchæ Persicæ dict;*  
*MEDIOCRITER PRODUCTA, fere pulchrè*  
*variegata, pleriq, CONCHÆ*  
*MUSICÆ dictæ;*  
*Longissima et TENUISSIMA.*

**BLANK  
PAGE**






2. Buccinum P. parvum, ex rufo nebulatum, clavicula  
obtus.



795



3. Buccinum Persicum ex rufo nebulatum, clavicula profunde  
sulcata, ejusq. margine acuta.

796

**BLANK  
PAGE**



4. *Buccinum P. fasciatum*, clauicula muricibus coronata.




ad exemplar Kollerii.

797



5. an idem, corona detrita?

798



6. *Buccinum Persicum Undatum*, clauicula paululum exerta.

799

**BLANK  
PAGE**

7. *Buccinum subjejunum*, maximum, angustum, clavula excavata, cypris margo admodum acuta est.



7

*concha natantis altera maxima Tab. Col.*


*ab Insulis Philippinis.*



**BLANK  
PAGE**



7.b.



801

*Concha maxima Nyselwits. Tab. Col. Concha Persica major Androu.*



8

*8. Buccinum. P. subrefum, maximo ventricosum, clavicula cavata.*

802

**BLANK  
PAGE**




2. *Buccinum P. paruum*, fasciis rufis dense depictum.



10. *Buccinum P. paruum*, maculis rufis dense depictis.

11. *Buccinum P. paruum*, subliundum, leuiter ex fusco fasciatum.

803




12. *Buccinum P. labro digitato*, dorso striato.

13. *Buccinum P. labro digitato*, dorso strii nodosis maculatisq; exasperato.

804

**BLANK  
PAGE**






15. *Buccinum Musicum*, minus, angustius, cla-  
vicula leuiter nodosa.



16. *Buccinum Musicum*, tenue, ex fusco variegatum, clavicula  
obtus, leuiter muricata.

807


**BLANK  
PAGE**



17. *Buccinum Munitum*, graue, undatum, clauicula muricibus admodum acuti armata.

808

18. *Buccinum Munitum*, graue, fasciatum ex lineis quibusdam intersectis, et maculatum, clauicula leuiter muricata.




ad. exemplar HOLZII.

809

**BLANK  
PAGE**





Jamaica.

19. *Buccinum M. rostro muricato.*

810

20. *Buccinum M. parvum, ex rostro et clavicula muric-*  
*at.*




811

21. *Idem cum 12-18.*




21



22

22. *Buccinum M. parvum, fasciis punctatis depictum, clavicu-*  
*la striata.*

812



23

à Sinu Bengal.



23. *Buccinum M. crassum, variegatum, ventrio-*  
*-sum, dense striatum.*




23.a.

813

23.b.




24



814

25. *Buccinum M. rostratum, omnium facile crassissimum,*  
*fasciatum.*



25

815

**BLANK  
PAGE**

26. *Buccinum m. rostratum*, et clavicula tenui donatum, maculis punctatum et fascijs exasperatum.



26



27

27. *Buccinum m. superiorem simile*, radiatum.

816

28. *Buccinum m. tenue, subulundum, fasciatum.*



28


817

29. *Buccinum m. subulundum, maculis albis distinctum.*



Barb.  
29

31. *Buccinum m. subulundum* dense radiatum, sine exfuso undatum.



32. *B. m. undatum et maculatum.*

818

33. *Buccinum dentatum, subulundum, angustum, leuiter striatum.*




Barbad.



Barbad.

34. *Buccinum dentatum s. striatum, et quasi cancellatum.*




36

36. *Buccinum dent. costis, profunde striatum.*

819

38. *Buccinum dentatum, striatum et sanguineis guttis radiatum depictum.*



38

37. *Buccinum dentatum fascijs depictum et stris ualde inaequalibus radiatum.*



37

820




39

821

**BLANK  
PAGE**





40. *Buccinum dentatum*, ex fusco variegatum, lumbis styis de-  
mic arcundatum.


822

41. *Buccinum dentatum*, laeue, subrefum, fascijs intersectis  
sive maculatis depictum.



41

Jamaica.



41. b.

822

43. *Buccinum dentatum* parvum, rictu compresso, sive a-  
gusto, variegatum, styis valde exasperatum.



43

Jamaica.




42

42. *Buccinum dentatum*, parvum, laute striatum, variegatum  
ventricosum.

823

44. *Buccinum dentatum*, parvum, rictu angusto, laeue, qu-  
asi reticulatum.



44

mare, mediterr.

824

**BLANK  
PAGE**

45. *Buccinum dentatum*, parvum, rictu angusto, laevé, exigui puncturæ fasciatum depictum.



45



46

46. *Buccinum dentatum*, parvum, R. N. laevé subrostratum, puncturæ albæ dense depictum.

826



49. a.



49. b.

Barbad.



49. c.



49. d.



49. e.

827

47. *Buccinum dentatum*, parvum fasciis obscuris albæ nigri inuicem depictum.



47

48. *Buccinum dentatum*, rufum, exigui maculæ albæ depictum, rictu subpurpureo.



48



49

826



50. Barb.

50. *Buccinum dentatum*, rostratum, fuscum, clavicula muricata.

828

**BLANK  
PAGE**




51. *Buccinum dentatum*, rostratum, fuscum, ex toto muricibus horridum.



829


52. *Buccinum rostratum*, dense striatum, dente uno vel altero magno ad columellam.



53. *Buccinum dentatum* rostro tenui productiore insignitum, strigis et plicaturis eminentibus exasperatum.

830


**BLANK  
PAGE**



55. Buccinum dentatum, admodum crassum, fuscum, laute et dense striatum, ventricosum.




831



56. Buccinum dentatum, rostratum, fuscum, laue, clauicula acuta.

832

Buccinum paruum, rostro integro, laue, bidentatum, fasciatum.



57. Buccinum dentatum, rostro recuruo, recte auriculato, muricatum.

833



Barb.



60. Buccinum paruum, rostro integro, labro dentato, bifasciatum.



61. Buccinum paruum, rostro integro, angustius, labro dentato multifasciatum.

834

58. Buccinum paruum, rostro integro, tenuiter striatum, fasciatum, clauicula paulo productiore, unico dente ad columellam.




835

**BLANK  
PAGE**





63. Buccinum dentatum, L. C. fuscum, striatum, ex labro interno dentatum.




64. Buccinum dentatum, C. L. strigis dense radiatum.

**BLANK  
PAGE**

65. Buccinum dentatum, albidum, fasciis punctatis ex rufis-  
nigricantibus depictum, labro asperbo.

à Ins. Mauritiô.



65


838

66. Buccinum dentatum, griseo, maculis croceis  
majusculis fasciatim depictum.



66


67. Buccinum,  
dentatum, griseo, macu-  
lis sanguineo-croceis distinctum,  
clausula muricata.



67

839

68. Buccinum dentatum, magnis maculis croceis quadratis;  
fasciatim depictum, clausula muricata.



68

840


**BLANK  
PAGE**






841

70. *Buccinum dentatum*. C.L. laeve, binis fasciis ex maculis quadratis magnis fusco-rufescentibus depictum.



842




71. *Buccinum dentatum*, laeve. L.C. ex flavo nebulatum.

843

**BLANK  
PAGE**


72. Buccinum dentatum laeve, tenui fasciis angustis subrufis depictum.



72

Barb.


72.b.



844




72.c.



73

845

Buccinum Persicum, churcum, nigrum, maculosum Fab. Col.



74

74. Buccinum dentatum, grande, bifasciatum.



75

75. Buccinum dentatum. Col. fasciatim punctatum, in quoq. muricato orbe.

846

**BLANK  
PAGE**



*Historia Conchyliorum*  
*libri IV*

SECTIO XII.

de

*Purpuris Bilinguibus*

*Buccina siue Purpura Bilingues sunt vel*


*laeues,*

*Striatae,*


*asperae et muricatae,*

*Digitatae,*

**BLANK  
PAGE**



4 . a .




248

249


**BLANK  
PAGE**





*Ins. Mauritio.*  
*Buccinum Bilingue, laeue, fasciatum, ore*  
*interno subroceo.*

850



*Buccinum. B. laeue, fasciatum, ore sub-*  
*roceo, columella nigricante.*


851

*Buccinum. B. laeue, ualde tenue, angustum, ex rufo-*  
*uaregatum, clauicula productiore.*



*Buccinum. B. laeue, clauicula striata, imo cuiq. orbi*  
*limbus adyctus.*

*Buccinum. B. laeue, compactile, radijs, undatis rufis*  
*denic depictum.*



*Buccinum. B. laeue, ex rufo uaregatum, imo orbe et*  
*clauicula leuiter muricata.*




852




853

**BLANK  
PAGE**




11. *Buccinum B. leucum*, clavicula longissima, rostro  
tenui cornuto, labro muricato.



12. *Buccinum B. leucum*, longissima clavicula, labro muricato,  
rostrum cornuto, gibbosum, columella sinu ad  
tertium usque orbem deducta.

854



12 a

*Buccinum Bilingue Canadense*,  
labro latij, ex inferiore parte mucronato,  
clavicula dense admodum striata,  
longa, tenui.



12 b.


*Buccinum*  
clavicula tenui  
various, per totum

*Bilingue*, Labro dense striato,  
productiore. Striis leviter undatis multum extantibus et  
fere buccinum, secundum longitudinem, decurrentibus.

855


**BLANK  
PAGE**





12. C.

**BLANK  
PAGE**



14. Buccinum Bifurcum siue variegatum, striatum.




868

15. Buccinum B. crassius et brauius, variegatum, ore interno subpurpureo.



16. Buccinum B. tenue, strijs dense circumdatum.



869



**BLANK  
PAGE**






18. Buccinum Bilingue, grave, labro crosso sine pulvinato, maculatum, et Striis et muricibus.  
exasperatum.

**BLANK  
PAGE**



18.a.






**BLANK  
PAGE**




18. b.



863

19. Buccinum. B. grave, labro et columella subrocea, acuti muricibus horridum, ipsa  
clavicula dense striata.




19

*Murex Orthocentrus purpureus Aldrouandi.*

864

**BLANK  
PAGE**




21. *Buccinum B. maximum, laeve, ore purpurascens, labro multis digitato.*  
*Aporrhais Aldrovandi.*




**BLANK  
PAGE**





22

867



23

23. Buccinum B. labro pluribus digitis distincto, et ore et columella dense striata.

868

23. quodammodo prona.




23

869

**BLANK  
PAGE**


*purpura Pentadactylos Bellonij.*



24. Buccinum B. maculatum, striatum, maxime ex toto ore, serie digitis insignitum.

**BLANK  
PAGE**






Jamaica.

25. *Buccinum B. subfuscum*, labro crasso, nictu subcroceo intus striato, muricatum.



26. *Buccinum B. ex rufo variegatum*, ore interno subcroceo, profunde striatum, muricatum


27. *Buccinum B. variegatum*, levis striatum, et muricatum, apertura ex toto nigricante.



28. *Buccinum B. rostro recurvo muricata*, clausula, infimo labro, in tenuem digitum valde producto.

**BLANK  
PAGE**





29. *Buccinum B. majus*, ex rufo radiatum,  
muricatum, unico digito in imo labro.


873

*Murex marmoratus Striatum et virgatus Aldrovandi.*



30. *Buccinum B. profunde Striatum*, muricatum, labro late patente, ejusq. ima parte digi-  
tata.

874



31. *Buccinum B. torus*, Sulcatum, muricatum, columella et labro interius levis Striato.

875

**BLANK  
PAGE**




*Historia Conchyliorum*  
*libri IV. Sectio XIII.*  
De  
*Buccinis VENTRICOSIS, clavicula*  
*Minus EXERTA.*

*Buccina AMPULLACEA sunt vel*  
*ad Dextram tortilia,*  
*Lævia, aut certe minus aspera.*  
*Muricata.*  
*rostro breui.*  
*ad Sinistram conuoluta.*

**BLANK  
PAGE**


Sect. XIII. Cap. 1.  
de  
*Buccinis Ampullaceis, laevibus, aut certe minus asperis.*



**BLANK  
PAGE**



2. *Buccinum ampullaceum* clausula sulcata, una parte cuiusque orbis in planum compressa.



3. *Buccinum ampullaceum*, laqueum è bilinguibus detritis?

878

3. *aliqua pars Urvi Expositi proxime Superioris Buccina*



879

**BLANK  
PAGE**





**BLANK  
PAGE**



3. c.

*Uterus expolitus, in plures cellulas, siue utriculos laeves ac subrotundos  
divisus, quarum margines planæ ac obtusæ sunt.*


3. c.

3. d.

*Uterus expolitus alter, cellulis striatis earumque marginibus acutis  
insignitus.*

3. d.

**BLANK  
PAGE**




4. *Buccinum Ampullaceum, grand, variegatum, clausula. externa Puana, latius m.*



**BLANK  
PAGE**



*S. Buccinum R. variegatum fasciatum, clavicula levis nodosa.*




883

*S. Buccinum R. undatum depictum, columella in a crocea.*




883



6. a.

884



6. b.

885

**BLANK  
PAGE**




7. *Buccinum ampullaceum*, striatum, clavicula muricata, apertura leuiter purpurascens .



Jamaica .

886

idem grandioribus muricibus .




Jamaica .

887

**BLANK  
PAGE**



9. an idem, pictura quadam undata magis distinctum?



Tamara.


888

10. Buccinum L. dense striatum, paulo ventricosius, clau-  
culis brevioribus, acuta, imo tantum orbe acutis muricibus  
exasperato.



10

889




10.a.



890


**BLANK  
PAGE**

11. *Buccinum L. nebulatum*, primi orbis una parte pulu-  
nata, ceterum clauicula leuiter muricata.




Barb,  
Jamaica.

891




12. *Buccinum L. myullaceum*, rostratum, striatum et cla-  
uicula leuiter muricata.

892




12 a



14

14. *Buccinum L. rostro sinuosa*, tenue, striatum, muricatum,  
clauicula compressa.

894



13

13. *Buccinum L. rostratum*, stris valde exstantibus et  
interiectis exasperatum.

893



15

15. *Buccinum L. graue*, subfuscum, rostro leuiter umbilicato  
siue sinuoso, striatum, muricatum, clauicula compressa.

895

**BLANK  
PAGE**



16. *Buccinum ampullaceum* parvum, admodum tenuiter et dense striatum, rostro leviter sinuoso, clavicula brevis.




896

17. *Buccinum* R. rostro leviter sinuoso, striatum fuscis & fasciis depictum, clavicula brevis, primi orbis parte infima sinuosa.



897


18. *Buccinum magnum* R. tenue, rostro leviter sinuoso, profundè et rarius sulcatum.



898

**BLANK  
PAGE**

19. Buccinum R. torus, rostro leuiter sinuoso, Strijs raris, torosis,  
ualde exstantibus, Maculatis circumdatum.



a fredo Malava.


899



**BLANK  
PAGE**




21. Buccinum R. rostratum, majus, muricibus longissimis instructum, ad Senos parvum in infimo orbe primo.




901

22. Buccinum R. murex, rostratum, Striatum, triplici ordine muricum exasperatum.




Purpura clauata, sive murex parvus rostratus Fab. Col. 902

**BLANK  
PAGE**



23. *Buccinum R. variegatum*, rostratum, striatum et leviter muricatum.

903




Jamaica.

24. *Buccinum R. fasciatum*, muricatum, labro patentiore.


904

**BLANK  
PAGE**





905




906

**BLANK  
PAGE**



*Sect. XIII. Cap. 3. de  
Buccinis Ampullaceis, ad Sinistram  
convolutis.*



*a Sinu Campeige  
Ind. occident.*

27


*Purpura marina, exotica, eaq sola cochlea  
è marinis est, quantum hactenus vidi, quæ à  
dextra Sinistorsum torquetur.*

*27. Buccinum R. Striatum, muricatum, item radiatum  
ex fusco*

907

**BLANK  
PAGE**





28. Dene cum superiore.

**BLANK  
PAGE**



*Historia Conchyliorum*  
*libri IV. SECTIO. XIV.*

De

*Buccinis et Rostratis, et clavicula*  
*productione.*

*Buccina Vtrinq, Productiora Sunt v.*

*Lævia,*

*Striis*

*densis et Tenuioribus,*

*paucioribus et multum extantibus*

*exasperata,*

*labro simplici,*

*Duplicato,*


*Muricata,*

**BLANK  
PAGE**






2. Buccinum Rostratum, grande, raris lineis circumdatum, leue, non nisi una parte circum orbem striata.




**BLANK  
PAGE**

4. *Buccinum R. majus*, cerasium, orbibus paululum pulcherrimis.



3. *Buccinum R. exiguum*, fuscum, admodum tenuiter striatum, unica fasciâ nebulata medio orbe circumdatum.



5. *Buccinum R. gracilius*.

912

913

6. *Buccinum R. radiatum*.



7. *Buccinum R. intersectis lineis fasciatum*.

914


**BLANK  
PAGE**



8. *Buccinum* R. laevis, ima parte cuiusq. orbis ualde sin-  
uata.



915



9. *Buccinum* R. labro muricato, longissima clausula, parte ima striata.

916

**BLANK  
PAGE**

Sect. XIV. Cap. 2.

De

Buccinis utrinq, productioribus, Striis  
Densis et Tenuioribus exasperatis.



10. an *Κόρυξ ὀβύροχος*, Sive *Buccinum rostratum*  
forte *γῆ ἀβύδος*. Fab. Col?

11. *Buccinum R. maculatum*, *Striatum*, *asperum*, *figura* ad  
imum labrē.

**BLANK  
PAGE**



11. A.




918

13. Buccinum R. ex flosa nebulatum, asperè striatum, et  
711083172



13



12


12. Buccinum R. fuscum, leuiter et dense striatum.

919


920

14. Buccinum R. ex rigo fasciatum, leuiter striatum, sinuosum

15. Buccinum R. striatum, maxime sinuosum secundum  
 longitudinem orbium.



14



15

ab Im. maurilio.

14. A.



921

922


**BLANK  
PAGE**

16. *Buccinum Reparatum*, aliquib; binis tenuiter,  
valde acutis Strijs circumdatum.



924


19. *Buccinum R. variegatum*, luster admo-  
dum Striatum, singulis orbibus duplicatu-  
ra aliqua insignitum.



20. *Buccinum*, rostratum, tenue, exiguum, aspe-  
rum, Striatum, maculatum.

926

17. *Buccinum R. asperum*, Striatum, ipso imo  
labro fuso, Sinuosum.



925



21. *Buccinum R. Striatum* insigni-  
ter Sinuosum.

927

**BLANK  
PAGE**





Jamaica.

22. Buccinum R. Sinuatum fasciatum fuscum Sinuosum.

928



23



24 Barb.

929


**BLANK  
PAGE**

25. Buccinum R. liscis subrufis circumdatum, angustius,  
sinuosum.



930

26. Buccinum R. duplicibus lineolis subfuscis circumdatum, inter sinus nodosum.



Turbo amicum maximus Bonarij, in mari Rubro frequens.

931


**BLANK  
PAGE**







**BLANK  
PAGE**




**BLANK  
PAGE**






**BLANK  
PAGE**



31. *Buccinum Ruenticosius*, magnis strijs intervallo do-  
natum.


936

32. *Buccinum* Rilabro duplicato, superiori simili, ore an-  
gustiore, strijs et eminentibus et nodosis.



937

34. *Buccinum* Rilabro duplicato, compressum, cancellatum.




33. *Buccinum* Rilabro duplicato, strijs tenuioribus; emi-  
nentibus, rufesq. circumdatum, sinuosum.

938




34. a.



939

**BLANK  
PAGE**





36

94<sup>o</sup>




37

37. *Buccinum R. magnum*, labro duplicato, quasi Triangulare.

Jamaic.

94<sup>i</sup>


**BLANK  
PAGE**



38

38. *Buccinum*. Labro duplicato, Strijis latius et eminentibus  
distinctum, Sinuosum.


942



39

39. *Buccinum*. Labro duplicato, dentato, duplici serie sinuum  
in cavato.

943



39. a.


944

**BLANK  
PAGE**





*Purpura, siue Murex pelagius, marmoreus. Fab. Cöl.*



41. *Buccinum R. triplici ordine muricum canaliculorum horridum.*

**BLANK  
PAGE**

42. *Buccinum Bistratum*, variegatum, gra-  
uis, plicaturis et raris aculeis donatum.




Mar. Mediter.

947




43. *Buccinum R. labro duplicato*, ipso ore exiguo rotundo,  
seris plicaturis striatis descriptum.

948



44. *B. R. compressum*, Aculearum.

949



*Buccinum heterostrophum* ab ora maritima prope  
Harwich; a D<sup>no</sup> Dale collectum.

950

**BLANK  
PAGE**



*Historia Conchyliorum*  
*libri IV Sectio XV.*

*De*  
*Buccinis, quibus rostrum Breve*  
*oris hiatum non excedens.*

*Buccina Breui-rostra sunt uel*  
*sinu ad rostrum*

*Recto,*

*Muricata.*

*Striata.*

*Leuia, aut clauicula Productiore.*

*Labro Repando,*

*teruia.*

*Crasa.*

*Compressa,*

*Reflexo,*

*Striata.*

*Leuia,*

*clauicula Productiore.*

**BLANK  
PAGE**



2. *Buccinum Breui-rostrum paruum, striatum,*  
*asperum, ex subcroceo variegatum.*



3. *Buccinum B.r. paruum, striatum, asperum,*  
*ex albo nigroq. variegatum.*



Barbad.

4. *Buccinum Breui-rostrum paruum, nigrican-*  
*tibus nodis fasciatim circumdatum.*



ab. Inf. Mauritio.


5. *an. idem, ore tamen strictiore, labro crassiore*  
*et dentato.*



ab. Inf. Mauritio.

**BLANK  
PAGE**







6. *Buccinum Breui-rostrum*, muricatum, labro  
dentato, ore ex purpura leuiter tincto, clauicula  
breui.

966

7. *Buccinum Breui-rostrum*, muricatum, ore ex purpura  
nigricante, dentato.




8. *Buccinum B.r. nodis* ualde eminentibus, at obtusis  
distinctum.



9. *Buccinum Breui-rostrum*, aculeatum, ore subulco, clauicu-  
= la subita et acuta.



10. *Buccinum B.r. striatum*, leuiter aculeatum, siue nodis  
compressis subacutis distinctum.




Barb.

966

967

**BLANK  
PAGE**



11




11.6.

948

Sect. XV. Cap. 2.

de

*Buccinis breui rostri, Striatis.*



Barbad


12

12. *Buccinum Maximum, Variegatum ac striatum.* Fab. Col.

949

**BLANK  
PAGE**






13. *Buccinum Breui-rostrum*, maximum, ventricosius, ex rufo nebulatum, Nodosum.

960

*Buccinum B. r. tenuiter Striatum*, m. pluribus undatis Sinibus distinctum.



15. *Buccinum B. r. magnu-*  
*m. tenue, tenuiter Striatum.*



15.a.

962



16. *Buccinum Breui-rostrum*, admodum Crassum, fus-  
-cum, tenuiter Striatum.




17. *Buccinum B. r. angustius et productius*, ex fusco  
fasciatum.

963

**BLANK  
PAGE**






Vide. Tab: 327.

964

Purpuræ anglicanæ.




19. Buccinum B. r. album, denticulo unico ad imam columellam.

18. Buccinum B. r. supra modum crassum, utriusque sinus, labro denticulato.

965


20. Buccinum B. r. parvum, asperum, sine densè rugosum, ore interno striato.

21. Buccinum B. r. cancellatum, densè sinuosum, labro dentato.



6  
965

966



22. Buccinum B. r. hirsutum, sinuosum, fasciatum, rostro leuiter distorto.

967

**BLANK  
PAGE**





22. b.



22. c.


23. *Buccinum B. r. fascijs crebro-nodosis exasperatum.*



23.


968

969



24

24. *Buccinum B. r. columella velut callo quodam diffusa, crasse striatur, una parte cuiusq. orbis nodosa.*



25

25. *Buccinum B. r. columella callosa, cancellatum.*

26. *Buccinum B. r. columella callosa, undatis stris leuiter distinctum, è rufo fasciatum.*



26




26

970


971

27. *Buccinum B. r. columella callosa, dorso bullato.*



27

Ind. Orient.




28

28. *Buccinum B. r. columella callosa, rufum, Leu.*

972

973

**BLANK  
PAGE**



Buccinum paruum cum animali  
 Fab. Columnæ.



30. Buccinum B. n. paruum, laeue, und-  
 atum siue nebulatum depictum; item ad  
 inum quonq; orbem lacinia uermiculata.



975



31 Buccinum B. r. paruum, nigricans,  
 leuiter striatum.



Barb.

32. Buccinum B. n. paruum nigrum, ex  
 toto laeue.

976

**BLANK  
PAGE**




33. Buccinum B. n. clauicula tenui et pro-  
ducta, laeue, lacinia quadam ad inum  
quem orbem eleganter striata distinctum



33. Buccinum B. n. ex toto laeue, clauicula-  
tum.



977



35. Buccinum B. n. clauiculatum, laeue  
ex toto, et ore et columella fusca suturis  
quasi callosis.

978

36. Buccinum B. n. clauiculatum, striatum, macula-  
tum, orbibus quasi duplicatis distinctum.




37. Buccinum B. n. clauiculatum, orbibus superio-  
ribus laeuebus, ceterum striatum, fasciatum.



979

**BLANK  
PAGE**

39. Buccinum B. r. clauiculatum, maculis nigris undatim depictum.



40. Buccinum B. r. lineis subflavis circum depictum, ad unum quemq orbem striatum, ceterum laeve.



980

41. Buccinum B. r. ventricosius, laeve umbilicatum, croceis maculis, grandibus ex triplici ordine fasciatim depictum.

981




42. Buccinum B. r. clauiculatum, laeve, ex croco nebulatum, umbilicatum.

982



42.b.




42.c.

983

**BLANK  
PAGE**





45. Buccinum B. r. tenue, capillaceis Striis circumdatum,  
ex rufo infuscatum.



Jamaica.

44. Buccinum B. r. tenue, umbilicatum, asperius  
striatum, variegatum.




985

986


**BLANK  
PAGE**



Sect. XV. Cap. 5.  
 De  
*Buccinus breui-rostris, labro Repando,*  
*Crassis.*



46. *Buccinum B. r. labrosum, striatis et intersectis*  
*lineis eleganter depictum.*



47. *Buccinum B. r. labrosum, crassum, versicoloribus*  
*sive intersectis lineis striatis Latiusculis distinctum.*

**BLANK  
PAGE**






48

48. *Buccinum B. r. labrosum, asperum, crassum, ore croceo, labro leuiter dentato.*

988




49

Barbad.

49. *Buccinum B. r. labrosum, crassum, nodosum columella lata Plana.*

989


50. *Buccinum B. r. labrosum, crassum, nodosum, columella plana, cæq media Bimaculatum.*



50

990

51. *Buccinum B. r. labrosum, crassum, ore subroccato, muscificum, rostro, umbilicato.*




51

990


**BLANK  
PAGE**

52. Buccinum B. r. labrosum, crassum, variegatum, unico ordine clauatum.



52

Jamaica.  
53. Buccinum B. r. labrosum, crassum, ex bino ordine muricatum, clauicula parum exserta.



53

991



54

Bengal.  
Ind. Mauricio.

55

55. Buccinum B. r. labrosum, costis latis, plicatilibus et acutis distinctum.  
Concha Nypisodon altera minor variegata Fab. Col.

992


56. Buccinum B. r. labrosum, ualde crassum, costis paucioribus cinctum.



56

993

57. Buccinum B. r. labrosum, argistius, leuius, costis tenuioribus, ex fusco eleganter variegatum.





57


994

**BLANK  
PAGE**






**BLANK  
PAGE**




62

997



63

998




64

999


**BLANK  
PAGE**



65. *Buccinum Recurvi-rostrum ventricosum, laute cancellatum, magnis maculis quadratis rufis circumdatum.*




1000



66 B. R. r. Ventricosum, labro pulvinate, variegatum striatum et asperum.


1001

67 B. R. r. Ventricosum, labro pulvinate, variegatum striatum magni praeterea sulci ad clausulam donatum.



1002


68. *Buccinum Recurvi-rostrum, Muricatum, ventricosum.*



mar. mediter.  
*Coçlea Echinophoræ Rond. apud Aldrov.*

1003

69 B. R. r. ventricosum undatum depictum, clausula muricata.




*Turbo auritus tuberculatus, testa inferne crocea Aldrov.*

1004


**BLANK  
PAGE**





1005

70. B. R. v. *ventricosum*, maximè fasciatè, clausula muricata




*murex triangularis* Rondestky.

70

1006

71. B. R. v. *ventricosum*, striatè, labro tenui, simplici.




71

1007

**BLANK  
PAGE**








**BLANK  
PAGE**

71. c.



1009

71. d.



1010


*Cochlea Echinophora Aldrov.*

71. e.



*eadem.*

71. f.




1011


**BLANK  
PAGE**




*Subuccinum Recurui-rostrum uentricosum, g  
ne, magnis maculis rufis fasciatim circumdatum*



1012




1013




1014

**BLANK  
PAGE**



B. Recurvi-rostrum, crassum et ponderosum, Sum-  
mo labro, et imo quoque orbe leviter muricato.


74



74

B. Buccinum Recurvi-rostrum, ventricosum, tenue,  
maculis rufis fasciatim circumdatum, labro retuso.

75



Barbad.

1016

**BLANK  
PAGE**





80. *Buccinum Recurui-rostrum, claviculatum, et  
 asperum.*



1018


**BLANK  
PAGE**

82. *Buccinum Recurvi-rostrum*, claviculatum,  
*Stylis muricatis circumdatum.*





1019

83 *Buccinum Recurvi-r. claviculatum*, album, laeve,  
 imis orbibus dense sinuosis.  
 84 *Buccinum Recurvi-rostrum claviculatum*, album,  
 sinuosum et leviter muricatum.




ab Ins. Mauritio. 1020

85 *Buccinum R.r. claviculatum*.




1021



1022

**BLANK  
PAGE**





88 *Buccinum Recurvo-rostrum, clausculatum, majus aculeatum, ore croceo, utrinq. dentato.*

1023

89 *Buccinum Recurvo-rostrum, clausculatum, den-  
tato, nodis nigricantibus exasperatum.*



1024



1025

**BLANK  
PAGE**

Appendix  
ad  
*Historia conchyliorum*  
Librum IV.  
de  
Buccinatis  
junc Lapidibus, qui buccina  
omnigena valde referant.



Londini  
aere incisa, Sumptibus authoris.




1692

*Susanna et Anna Lister figuras DELINEARUNT.*

1026

**BLANK  
PAGE**







**BLANK  
PAGE**



1030



1032

1031

**BLANK  
PAGE**





1033

1034



1035

**BLANK  
PAGE**



**BLANK  
PAGE**






*a. D. Woodward.*

1037

1038




1039



1040

**BLANK  
PAGE**



1041

1042

23.6.

11043

**BLANK  
PAGE**








**BLANK  
PAGE**



23. d.




A  
ex agro Eboracensi  
prope villam Nunnington dictam.  
diamet. tredecim digitos implet.



**BLANK  
PAGE**



25.2.




A.

*ex diametro duos pedes implet.*



**BLANK  
PAGE**








**BLANK  
PAGE**



25. g.




**BLANK  
PAGE**





1049



1050

**BLANK  
PAGE**







1061



1062



a. D. Woodward.



1064




a. D. Woodward.


1063

**BLANK  
PAGE**

Mantissa Cochlearum Terrestrium .




Cochlea et Bivalvia aquae dulcis



**BLANK  
PAGE**




Mantissa Marinorum Conchyliorum.



**BLANK  
PAGE**



*Hæc Conchylia Maris Caspy illustrissimo viro D.D. Witzen, amplissimo  
Senatori Amstelodamensi accepta refert, et Lubens Merito Dicat M.L.*




**BLANK  
PAGE**



Appendicis ad Conchyliorum Synopsin .

Tabula Quarta .


Conchylia terrestria .



**BLANK  
PAGE**


Appendicis ad Conchyliorum Synopsin.

Tabula Quinta.




*Conchylia marina.*


*à Portugalia.*



*à Marilandia.*



*Conchylia aquæ dulcis.*



*è flumine quoclam Carolinæ.*



*Buccinum heterostrophon fluviatile*  
*4 spiris. D. Petiver. in rivulis*  
*ad Micham in vicinia Londani.*



*à Propugnaculo St Georgij India Orient.*



*ibidem cum priore.*



*ibidem cum priore.*

**BLANK  
PAGE**



*Figura Anatomica Cochleæ cujusdam, Pomatiâ Gesnero dictæ, Tab. 1.*



**BLANK  
PAGE**


Tab. 2. Cochlearum Terrestrium Anatomia.



**BLANK  
PAGE**



Tab. 3 Genitalia Cochlearum Terrestrium.



**BLANK  
PAGE**

*Dissectio Cochleæ Terrestris striatæ atq; operculatæ.  
Tit. 5 H. Nostræ. A. A.*

*Tab. 2*



*Anna Lister delinea*

**BLANK  
PAGE**




Tabula 3. Limacum Anatomia.



**BLANK  
PAGE**

*Dissectio Cochleæ Viviparæ Fluviatilis.*  
*Tab. 6.*




**BLANK  
PAGE**



Dissectio *Purpuræ Fluvitilis, compressæ* Tit. 26.  
 # nostra *A.A.* item *Buccini* Tit. 23. *ibidem.*

Tab. 7.



**BLANK  
PAGE**

Anatomia Buccini marini, crassi, rufescentis,  
striati et undati Tit. 2. H. nostræ. A. A.

Tab. 8



**BLANK  
PAGE**



Loligo a Sleeve


Fig. 1.



Fig. 2.



Fig. 3.




**BLANK  
PAGE**



Loliginis Anatome Anglicè a Sleeve dictæ

Tab. 10



**BLANK  
PAGE**




Tab. 11

*Aliquot Viscera Lolidinis, Sepiæ, Polypi ex Aldrov.  
F. Redi, Swammerdamio apud Blasium.*

Fig. 6.


*Lolidinis majoris ex Illuvio gladius.*



**BLANK  
PAGE**

Musculi Fluviatilis anatome.

Tab 12



**BLANK  
PAGE**



Pectunculi et Chamæ anatome. Tab. 13  
 itemq<sub>3</sub> Tellinæ




Fig. 1.




Fig. 5.




Fig. 2.



Fig. 6.




Fig. 3.




Fig. 7.



Fig. 4.




Fig. 8.

**BLANK  
PAGE**

Mytuli Marini anatomie.

Tab. 14.



**BLANK  
PAGE**




Exhibet ostreum testâ exemptum, & integrum, ut partes ejus, quomodo habent in situ naturali, conspiciantur.



A. Ostrei caput, in cuius angulos B.B. muscoli circulares totum corpus circumdantes terminantur. C. Hiatus inter musculos & Branchias ad os ducens. D. Superior hepatis portio coloris fusci ventriculo incumbens. E.E. Oesophagus ab ore ad ventriculum ducens. F.F.F.F. Intestinum a ventriculo versus musculi recti angulum descendens, quod inde intortum & convolutum, supra hepar ascendit, ibi demersum, in G. emergit, ac in anum terminatur. H.H.H. Cutis cum carne glandulosa, & adipe, viscera tegens, & interjacens. I. Cavity in qua pericardium, cum corde, & vasis. K. Musculus rectus, cum fibris perpendicularibus, tartas aperiens. L. Musculus alter rectus, cuius tendines utrique teste accrescentes eas occludunt. M. Eiusdem musculi crassities, & fibrarum altitudo denotantur. N.N. Musculi circulares e latere dextro Branchias includentes. O. Musculus circularis superior, Branchiis incumbens, extra situm evolutus, ut Branchie conspiciantur. P. Musculus circularis inferior, Branchiis substratus. Q.Q.R.R. Eorundem musculorum partes, e latere Ostrei sinistro conspice. S. Sinus, ubi musculi utrique circulares, eorumque partes dextre, & sinistre coeunt. Ductum pro aquis ad Branchias admittendis, & inde extendis constituunt. T.T.T.T. Branchiarum cirri quatuor inferiores, qui tenuiores, & latiores. V.V.V.V. Earundem cirri superiores, crassiores, & contractiones.

**BLANK  
PAGE**

Tabula Secunda Williriana Tab 16  
 Repræsentat ostreum apertum, & evolutum ut viscera  
 ejus, & partes internæ conspiciantur.




A.A. Duae Branchiae, i. superioribus dissectae, & extra situm proprium remotae, ut os ostrei pateat. B. Ostrei os. C. Oris velum, sive integumentum. D.D. Branchiae duae alterae superiores, in situ proprio, cum vasis peripartibus. E. Hepatis portio superior obfusca, sub qua ventriculus latet. F. Cor pericardio nudatum, cuius auricula ampla, & nigricans. G. Aorta, mox ab egressu cordis in tres ramos divisa. H. Ramus primus versus caput ascendens. I. Ramus secundus in musculos rectos. K. Ramus Tertius in Branchias tendens. L. Venae caeve truncus, cordis auriculam ingreditur. M.M.M.M. Branchiae inferiores, cum musculis circularibus ab Ostrei corpore, ubi adhererant, abscissae, & expansae, ut illarum ductus, & cavitates aspiciantur. N.N.N.N. Branchiarum iuga, sive principia, quibus singulis vasa, sc. vena, & arteria. O.O.O.O. inequant, & foramina P.P.P.P. interjacent. Q.Q.Q.Q. Branchiarum earundem extremitates, sive fimbriae. R.R. Musculus circularis inferior, lateris dexteri, extra situm, & inversus, ut conspici possit. S.S. Eiusdem portio, quae ostrei fundo coherebat. T.T. Eiusdem portio, quae ostrei latus sinistrum circumdant, portioni V. coherebat. W.W. Musculus circularis superior, lateris dexteri, complicatus, & contractus, ne Branchias abscondat. X.X. Eiusdem portio, quae ostrei latus sinistrum circumdant, portioni Y. coherebat. Z. Branchia superficialis, in qua pinna, sive ductus striati, pro humore vitali, aquisque ingerendis, repperendisque apparent. 1. Ostrei limbus inferior, a quo Branchiarum iuga, & musculi circulares abscinduntur. 2. Intestini portio in anum deficiens. 3. Anus.

**BLANK  
PAGE**



*Pectinis Anatome*

*Tab. 17.*



**BLANK  
PAGE**

**BLANK  
PAGE**



*Berberi uerum Indorum. Sive Concha Margaritifera  
ad justam magnitudinem depicta.*


*a. a. a. a. Ligamentorum Testas  
constringentium Vestigium alterum.  
Margarita. umq; locus proprius*

*Tab. 16*





Pholadis anatome, Conchæq, Anatiferæ. Tab. 19.



**BLANK  
PAGE**

*Balani vulgaris Anatomie*


*Tab 20.*



**BLANK  
PAGE**



Tab. 21.  
*Hepar pellicum Cancri* cujusdam *minoris*  
*marini*; Dog-crabbs Anglice dicti.



*Bini Dentes Sepide tricuspides,*  
*quorum pars media*  
*Pilaci rostrum æmulatur.*

**BLANK  
PAGE**

Tab. 22.



**BLANK  
PAGE**



